



# Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: MUDK-ODP/21833-2017/bru 7875-2017

Spis. a skart. znak: 280.6

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.**

**IČ 27502988**

**Kutnohorská 59**

**500 04 HRADEC KRÁLOVÉ**

Vyřizuje: Lenka Brůnová, DiS.

Telefon: 499 318 135

E-mail: brunova.lenka@mudk.cz

Datum: 20.04.2017

## Oznámení veřejnou vyhláškou

### Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě podnětu ze dne 06.04.2017 od společnosti SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem pod čj.: KRP-28294/Čj-2017-051006 ze dne 22.03.2017 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

#### stanoví přechodnou úpravu provozu

- **na silnici č. III/3005 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/300 Trotinka – Doubravice, dle grafického znázornění v příloze.**

dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ pomocí dopravního značení, dle grafického znázornění.

**Důvod:** z důvodu rekonstrukce předmětného úseku silnice č. III/3005

**Platnost úpravy: 24.04. – 17.05.2017**

**Instalaci dopravního značení provede:** žadatel

**Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:** Jiří Pšenička, technik přípravy zaměstnanec spol. SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 725 994 895.

**Další podmínky:**

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) **V případě zachování možnosti provizorní dopravní obsluhy v úseku stavby (zásobování škol a provozoven, přístup k nemovitostem) bude u uzavírky umístěna E13, ke značení uzavírky B1 + Z2 s textem „Mimo vozidel stavby a vozidel s povolením stavby“.**
- 3) **Zhotovitel zajistí vydání povolení pro vjezd uvedených vozidel na stavbu a řádné poučení řidičů o zásadách umožňujících vjezd do stavby.**
- 4) **S ohledem na umožnění vjezdu dopravní obsluhy do části stavby, budou aktuální místa probíhajících prací a místa bez možnosti poježdění vyznačována zábranami Z2, směrovacími deskami Z4 a výstražnou páskou nebo oplůtky.**
- 5) V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních Technických podmínek TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 6) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost DZ.
- 7) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66. Pravidelnou kontrolou ze strany odpovědných osob bude dbáno o neporušenost a úplnost navrženého přechodného dopravního značení. **Zejména požadujeme přeškrtnutí nebo zakrytí orientačního dopravního značení uvádějících cíle v rozporu s uzavírkou a objízdou trasou.**
- 8) Za snížené viditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětleno, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.
- 9) Případná místa poježděných hran frézování vozovky budou po celou dobu omezení zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A7b, doplněné o dodatkovou tabulku E13 „Hrana frézování“ a E3a „25m“, umístěné 25 m před hranou, společně s dopravní značkou B20a „20“, příp. „10“. Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci pracovního úseku.
- 10) Do doby provedení konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně odstraňovat nerovnosti. V případě vzniklých nerovností v místech poježděných vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 100 m (v obci 50 m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A7a „Nerovnost vozovky“, doplněná případně o dopravní značku B20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude takové omezení vyžadovat.

- 11) Pokud úsek výskytu nerovností bude delší než 500 m, bude k navržené dopravní značce A7a doplněna dodatková tabulka E4, s uvedením skutečné délky tohoto úseku.
- 12) V případě přerušení prací, bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude DZ umístěná v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněna.
- 13) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 14) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 15) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce.
- 16) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 17) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu konání akce udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
- 18) **Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.**
- 19) **Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

### Odůvodnění

Společnost SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, podala podnět Městu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu **na silnici č. III/3005 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/300 Trotinka – Doubravice, dle grafického znázornění v příloze.**

Důvodem je rekonstrukce předmětného úseku silnice č. III/3005.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Správním orgánem podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

## Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

### *Otisk razítka*

Lenka Brůnová, DiS., v.r.  
Oprávněná úřední osoba a  
odborná referentka odboru dopravy a  
silničního hospodářství

### **Příloha:**

1x situační plánec

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a na **Úřední desce obcí Třebihošť, Doubravice, Zdobín, Zábřezí – Řečice, Trotina** a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správní orgán tuto lhůtu může zkrátit až na jeden den, což učinil.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti první den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne:.....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup

### **Rozdělovník:**

#### **I) účastníci řízení:**

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

**II) ostatní – veřejná vyhláška**

a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska

**III) Vedlejší účastník:**

Obec Zdobín, Zdobín 52, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Obec Trotina, Trotina 48, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Obec Třebihošť, Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Obec Zábřezí – Řečice, Řečice 26, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Město Hořice, odbor dopravy, nám. J. z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

Město Miletín, nám. K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín

**IV) Dotčené orgány:**

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Jičín, Balbínova 24, 501 01 Jičín

**V) Dále obdrží:**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,  
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Bus Line, a.s., IČ 28360010, Na Rovinkách 211, 513 25 Semily

OSNADO spol. s.r.o., IČ 15057615, Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou